



145 | SARSILMAZ
YIL
DÜNYA MARKASI

SARSILMAZ

İÇİNDEKİLER

SARSILMAZ'A BAKIŞ	4
ASKER & KOLLUK KUVVETLERİ	6
MAKİNELİ TABANCA	10
PİYADE TÜFEKLERİ	12
MAKİNELİ TÜFEKLER	24
TABANCALAR	34
POLİMER GÖVDELİ TABANCALAR	38
ÇELİK GÖVDELİ TABANCALAR	74
TOPLU TABANCALAR	94
AV VE ATIŞ TÜFEKLERİ	100
YARI OTOMATİK TÜFEKLER	104
POMPALI TÜFEK	115
SÜPERPOZE TÜFEKLER	116
HARP VE AV SİLAHLARI MÜZESİ	122
SARI880-AKSESUAR	124
İLETİŞİM	126



sarsilmaz.com



Sarsilmaz Silah Sanayi kurumsal ürün kataloğundaki tüm yazılı ve görsel dokümanlar Sarsilmaz Silah A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Bu dokümanlar Sarsilmaz Silah A.Ş.'nin izni olmaksızın kopyalanamaz veya kullanılamaz. Sarsilmaz Silah A.Ş. önceden herhangi bir bilgi vermeksizin model, teknik özellik ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Gerekli özen gösterilmiş olmasına rağmen ürün ve aksesuarların teknik özelliklerinde, renk ve desenlerinde farklılık oluşabilir. Sarsilmaz Silah A.Ş. bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Sarsilmaz Silah A.Ş. kurumsal ürün kataloğundaki ürün ve aksesuarlar bilgi amaçlı yayınlanmaktadır.



SİLAH SANAYİNDE ÖNCÜ DÜNYA MARKASI

Üç farklı yüzyıla yayılmış köklerinden beslenen, sınır tanımaksızın daha yükseği hedefleyen, yenilikçi yaklaşımıyla geleceğin trendlerini belirleyen; mühendislik başarısına dayalı mükemmellik yoluyla kalite ve değer yaratan bir marka.

Sarsılmaz, günümüzde 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 300’ün üzerinde modeli başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin ordusu, emniyet teşkilatı ve sivil kullanıcıları tarafından tercih edilen bir marka.

Sarsılmaz, yüz yılı aşkın tarihinde pek çok ilke ve sayısız başarıya imza atarak silah sanayinde her dönem Türkiye’nin öncü ve yenilikçi markası oldu.

Elazığ’da 1880 yılında atılan ilk adım, 1956’da İstanbul’la buluşan yolculuğun başlangıcıydı. Bu uzun soluklu yolculuk, yenilikçi bir anlayışla birleşerek Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesislerine sahip markasını yarattı.

Sarsılmaz, bugün bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek askeri silahlardan ağır makineli tüfekler ve toplara, tabancalardan spor silahlarına uzanan geniş ürün yelpazesiyle dünyanın sayılı üreticileri arasında.

SARSILMAZ®

Bu başarının altında yenilikçi üretim süreçleri ile kaliteyi, kurumsal organizasyon yapısı ile müşteri memnuniyetini, inovatif tasarım ve üretim süreçleri ile geleceğin Ar-Ge faaliyetlerini bir araya getiren bir anlayış yatıyor.

1880 yılından günümüze kadar her zaman alanında öncü olan Sarsılmaz, bu misyonunu üretim süreçlerini çağın gereklerine uygun şekilde geliştirerek ve “Endüstri 4.0” ile uyumlu hale getirerek sürdürüyor.

Şimdi önümüzde yeni bir yol var; bugünün ve yarının ihtiyaçlarına robotik ve yazılım teknolojileriyle karşılık verecek ürünler geliştirerek global bilinirliğimizi en üst seviyeye taşımak ve savunma sanayinin uluslararası ölçekte söz sahibi markalarından biri olmak.

Yalnızca ürünlerimizle değil, üretim süreçlerimizle de sürdürülebilir üretimin kapılarını aralarken müşterilerimiz ve çalışanlarımızın mutluluğunu odağımıza alıyoruz. Tarihimiz ve deneyimimizle oluşturduğumuz güveni, yenilikçi Ar-Ge çalışmalarımızla geleceğin savunma sanayi teknolojilerine adapte ediyoruz.

1880

Sarsılmaz, Abdülatif Bey tarafından Elazığ’da kuruldu. Firma, çalışmalarına çakmaklı tüfek üretim ve onarımıyla başladı.

1923

Abdülatif Bey vefat etti. Sarsılmaz, bu tarihten itibaren faaliyetlerini Abdülatif Bey’in oğlu Mustafa Aliş yönetiminde sürdürdü.

1956

Sarsılmaz’da ikinci kuşak değişimi yaşandı. Hayatını kaybeden Mustafa Aliş’in yerine oğlu Sarsılmaz Aliş geçti. Sarsılmaz Aliş’in yönetimindeki firmanın merkezi İstanbul’a taşındı.

1957

Sarsılmaz, İstanbul’daki çalışmalarına Düzce civarındaki üreticilerden ve yurtdışından temin ettiği ürünlerin alım satımıyla başladı.

1970

Sarsılmaz, ilk üretim tesisini kurarak, silah sektöründeki üreticiler arasına girdi.

1990

Sarsılmaz, yeni bir atılım gerçekleştirerek spor amaçlı silah üretiminin yanı sıra tabanca üretimi yapma kararı aldı.

2000

Sarsılmaz’da üçüncü kuşak değişim yaşanırken yönetim kurulu başkanlığı görevini Latif Aral Aliş devraldı.

2007

Gelecek için belirleyici olacak bir başka karara daha imza atılarak Ar-Ge Merkezi kurma yönündeki çalışmalara başlandı.

2015

Sarsılmaz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan, alanındaki ilk Ar-Ge merkezi olma başarısını gösterdi.

2020

Türkiye’de “Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi”nin lideri olan SAR9, ABD’de “Editörlerin Seçimi” ve “Okurların Seçimi” ödüllerine layık görülerek “2020 Yılının En İyi Tabancası” seçildi.

ASKER & KOLLUK KUVVETLERİ

Sarsılmaz, Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olarak, silah sektöründe yüz yılı aşkın bir süredir edindiği deneyimi Savunma Sanayi alanında geliştirdiği projelere aktarıyor. Silah teknolojileri konusunda Türkiye'de otorite konumunda olan Sarsılmaz, dünyada yaşanan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ederken, Ar-Ge çalışmaları kapsamında tamamen yerli tasarım ve mühendislikle geliştirdiği ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra farklı ülke ordularının kullanımına gururla sunuyor. Tabancalardan makineli tabancalara, piyade tüfeklerinden makineli tüfeklere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Sarsılmaz, bu ürün çeşitliliği sayesinde imalat kalitesini de her geçen gün geliştirerek Türkiye'nin savunma sanayine önemli bir katkı sağlıyor.





ASKERİ TÜFEKLER

Sarsılmaz'ın, yurtiçindeki güvenlik güçlerinin kritik ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik yürüttüğü projeler arasında SAR 762 MT ve SAR 127 MT makineli tüfek projeleri yer alıyor.

Bu projelerin yanı sıra SAR 109T makineli tabanca, SAR 56, SAR 15T ve MPT 76 SH piyade tüfekleri ayrıca Savunma Sanayii Bakanlığı'nın "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme (ÖYTG) Projesi"nin test aşamasını açık ara birinci sırada tamamlayan 9x19 milimetre görev tabancası SAR9 METE de Sarsılmaz'ın geniş askeri silah gamında yer alıyor.

MAKİNELİ TABANCALAR

Sarsılmaz'ın savunma sanayi ve askeri silah alanında geliştirdiği ürün yelpazesi içinde bulunan makineli tabanca ailesi; SAR 109 serisinin farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik versiyonlarından oluşuyor. Tamamen yerli tasarım ve mühendislik kullanılarak NATO standartlarında geliştirilen makineli tabancalar; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Emniyet Teşkilatının yanı sıra çeşitli dost ülkelerin kolluk güçlerinin envanterinde görev silahı olarak bulunuyor.

PIYADE TÜFEKLERİ

Yoğun Ar-Ge faaliyetleri ve üniversitelerle kurulan işbirlikleri sonucunda geliştirilen Sarsılmaz piyade tüfekleri; MPT 76 SH ve SAR 15T'den oluşuyor. Etkili ateş gücü ve menzile, yüksek isabet ve grupman yüzdesine sahip olan bu silahlar, en zorlu arazi ve iklim koşullarında en verimli şekilde çalışmalarını sağlayacak özellikleri barındırıyor.

MAKİNELİ TÜFEKLER

İleri teknoloji kullanılarak, yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda tamamen yerli olarak geliştirilen makineli tüfekler SAR 762 MT ve SAR 127 MT, Sarsılmaz'ın askeri silah alanındaki amiral gemilerini oluşturuyor. Savunma Sanayii Bakanlığı liderliğinde geliştirilen her iki proje de Türkiye'nin ağır makineli tüfek ihtiyacına özgün birer yanıt veriyor.



SAR 127 MT

Kalibre: 12.7x99 mm



SAR 762 MT

Kalibre: 7.62x51 mm



MPT 76 SH

Kalibre: 7.62x51 mm



SAR 15T

Kalibre: 7.62x39 mm



SAR 556 MT

Kalibre: 5.56x45 mm



SAR 56

Kalibre: 5.56x45 mm



SAR 109T

Kalibre: 9x19 mm



Çatal ayak



Katlanır dipçik



Taşıma kolu



Açılı el tutamağı



Adet göstergeli şarjör



Gaz ayar valfi



Katlanabilir dioptik nişangah



Sabit dipçik



Teleskopik dipçik



Mayon besleme



Katlanabilir mesafe ayarlı nişangah



Alev gizleyen



İkili şarjör bağlantı aparatı



Silahlı kurulu pozisyonda emniyete alabilme




Hızlı namlu değiştirme(QCB) Taşıma kolaylığı


UYUMLU KALİBRELER




9x19 mm




5.56x45 mm



7.62x39 mm



7.62x51 mm



12.7x99 mm



SAR 109T

Sarsılmaz tarafından meskûn mahal kullanımı için özgün olarak tasarlanan SAR 109T, hafifliği ve kolay kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek hızda çalışma kapasitesi sayesinde son derece etkili bir kullanım olanağı sunan SAR 109T, ayrıca NATO standartlarına göre tasarlanan modüler gövde yapısıyla muharebe alanında ihtiyaç duyulabilecek her türlü aksesuar kullanımını da mümkün kılıyor. Ani geri tepme (Blowback) sistemiyle çalışan SAR 109T, 9×19 milimetre mühimmat kullanırken dakikada yaklaşık 900 atım yapabiliyor. 30 mermi kapasiteli şarjörle mühimmat beslemesi yapılabilen makineli tabanca; hızlı nişan almayı sağlayan dioptik (50 - 100 m), katlanır ve ayarlanabilir mekanik nişangâha sahip. Ayrıca uzunluk ayarlı teleskopik dipçik, doğrusal yapı ile geri tepmeyi doğrudan omuza ileterek şahlanmayı azaltıyor. 109T Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sahada aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.



Alev gizleyen

Katlanabilir dioptik nişangah

Teleskopik dipçik

Universal Picatinny raylı el kundak



Kalibre
9×19 mm



Fişek
Kapasitesi
Şarjör 30




Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Sağ



Ateşleme
Modları
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk
Dipçik Açık: 705 mm
Dipçik Kapalı: 625 mm
Yükseklik
275 mm



Namlu
Uzunluğu
248 mm



Atış Hızı
900 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
400 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
2540 g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
6 yiv-set

Aksesuarlar dahil değildir.





SAR 56

Sarsılmaz, özgün olarak geliştirdiği SAR 223 ve seri üretimini üstlendiği MPT 76 piyade tüfeklerinden elde ettiği birikimi SAR 56 ile bir potada eritti. Deneyimlerin, sahadaki personelden alınan geri bildirimlerle harmanlanması sonucunda ortaya çıkan SAR 56, kullanıcı dostu ve ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor. SAR 56, kısa vuruşlu gaz piston tahrik sistemi ve 5.56x 45 milimetre kalibresiyle yüksek performans sunarken, beş konumlu ve yanak destekli dipçığıyle de kolay kullanım olanağı sağlıyor. SAR 56'nın bu ergonomik yapısı sökülebilir el kundağının yanı sıra açılı el tutamağıyla zenginleşiyor. Kurulu değilken de emniyete alınabilen SAR 56 güvenliği ön plana alırken, çift taraflı mandal grubuyla da taktik kullanıma uyumlu bir yapı barındırıyor. Polimer toz kapağı, ergonomik kayış bağlantı halkası, adet göstergeli şarjörü SAR 56'nın diğer önemli özellikleri arasında. Yüksek teknoloji ürünü bu piyade tüfeği, farklı uzunlukta namlu boyu seçeneklerine de sahip. 7.5 ", 11 " ve 14.5 " olmak üzere üç farklı namlu boyu alternatifi sunan SAR 56, yakın mesafeden uzak menzile kadar farklı koşullarda gerçekleştirilecek tüm görevlere uyum sağlayabiliyor.

SAR 56 7.5 INCH



Kolay Sökülebilir Gaz valfi



Adet göstergeli şarjör



Mesafe ayarlı gez ve katlanabilir nişangah sistemi



Açılı el tutamağı



Kalibre
5.56 x 45 mm



Fişek
Kapasitesi
Şarjör 30



Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Sağ



Ateşleme
Modları
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk
Dipçik Açık: 670 mm
Dipçik Kapalı: 615 mm
Yükseklik
275 mm



Namlu
Uzunluğu
190 mm



Atış Hızı
750/950 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
730 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
2900 g




Namlu Profil /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
6 yiv-set





SAR 56 11 INCH



Silahlı kurulu pozisyonda emniyete alabilme



Kolay sökülebilir gaz valfi



İki şarjör bağlantı aparatı



Açılı el tutamağı



Adet göstergeli şarjör

Aksesuarlar dahil değildir.



Kalibre
5.56 x 45 mm



Fişek
Kapasitesi
Şarjör 30



Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Sağ




Ateşleme
Modları
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk
Dipçik Açık: 810 mm
Dipçik Kapalı: 750 mm
Yükseklik
275 mm



Namlu
Uzunluğu
280 mm



Atış Hızı
750/950 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
815 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
3160 g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
6 yiv-set



SAR 56 14.5 INCH

Aksesuarlar dahil değildir.



Kolay sökülebilir gaz valfi



Adet göstergeli şarjör



Mesafe ayarlı gez ve katlanabilir nişangah sistemi



Açılı el tutamağı



Kalibre
5.56 x 45 mm



Fişek
Kapasitesi
Şarjör 20



Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Sağ



Ateşleme
Modları
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk
Dipçik Açık: 890 mm
Dipçik Kapalı: 815 mm
Yükseklik
275 mm



Namlu
Uzunluğu
369 mm



Atış Hızı
750/950 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
875 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
3350g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
6 yiv-set





Aksesuarlar dahil değildir.



Alev gizleyen



U gezli nişangah sistemi



Ayarlanabilir, katlanabilir, yanaklı dipçik



Yüksek dayanımlı polimer el kundağı

SAR 15T

SAR 15T, efsanevi AK-47 platformunun yüzde 100 yerli olarak üretilen ve üst kapağı, alt ve üst el kundağı Picatinny raylar ile modernize edilmiş bir versiyonudur. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan SAR 15T, çelik parçalarla güçlendirilmiş yüksek dayanımlı polimer şarjörü, dipçığı ve el kundağıyla modern bir görünüm sergilerken benzerlerinden çok daha hafif bir piyade tüfeği olarak ön plana çıkıyor.

5 kademeli katlanabilir dipçığı ve tüm iklim koşullarında üstün performansı ile SAR 15T, kullanıcısına rahat taşıma avantajı sağlıyor. 7.62x39 milimetre kalibreye sahip olan bu efsanevi piyade tüfeği, gaz piston tahrikli sistemle çalışırken, tek ve seri atış seçeneklerini bir arada sunuyor.



Kalibre
7.62 x 39 mm



Fişek
Kapasitesi
Şarjör 30



Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Sağ



Ateşleme
Modları
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk
Dipçik Açık: 980 mm
Dipçik Kapalı: 920 mm
Yükseklik
258 mm



Namlu
Uzunluğu
413 mm



Atış Hızı
650 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
715 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
3600 g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
4 yiv-set



Kamera ile Sarsılmaz Tabancalarını Deneyimleyin



www.sarsilmaz.com





Aksesuarlar dahil değildir.



SAR 308

SARSILMAZ, efsanevi AK-47 platformunun özelliklerini modernize ederek yüzde 100 yerli olarak ürettiği SAR 308 modelinin yeni versiyonunu geliştirdi. SAR 308 Versiyon 2, çelik parçalarla güçlendirilmiş yüksek dayanımlı polimer şarjörü, dipçığı ve el kundağıyla modern bir görünüm sergilerken benzerlerinden çok daha hafif bir piyade tüfeği olarak ön plana çıkıyor. Tüm iklim koşullarında üstün bir performans ortaya koyan SAR 308 Versiyon 2, tek ve seri atış seçeneklerini

bir arada sunuyor. İlki gibi iki farklı konfigürasyona sahip olan yeni SAR 308, sabit dipçığın yanı sıra katlanır teleskopik dipçik seçeneğiyle de kullanıcıya rahat taşıma avantajı sağlıyor. 7,62 x 39 milimetre kalibreye sahip olan bu efsanevi piyade tüfeği, gaz piston tahrikli sistemle çalışırken dakikada 650 atım ve saniyede 715 metre namlu çıkış hızı sunuyor.



Alev gizleyen.



Sabit dipçik.



Metal nişangah.



Yüksek dayanıklı polimer el kundağı.



Kalibre
7.62 x 39 mm



Fişek
Kapasitesi
Şarjör 30



Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Sağ




Ateşleme
Modları
Tek / Seri atış



Toplam
Uzunluk
900 mm
Yükseklik
262 mm



Namlu
Uzunluğu
410 mm



Atış Hızı
650 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
715 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
3350 g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü 4 yiv-set



MPT 76 SH

Türk ordusunun modern piyade tüfeği MPT 76 SH, Sarsılmaz tarafından tamamen milli kaynaklar kullanılarak Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından performans kriterlerine sadık kalınarak 470 g kadar hafifletilerek MPT 76 SH ismini aldı. 7.62x51 mm NATO standartlarında mühimmat kullanan MPT 76 SH, 20 mermi kapasiteli şarjörle besleniyor. Dakikada 700 atım ve saniyede 800 metre namlu çıkış hızına ulaşabilen, etkili menzili 600 metreyi bulan MPT 76 SH, modüler raylı el kundağı sayesinde her türlü aksesuarla geliştirilebilme özelliğini de taşıyor.



El tutamaklı çatal ayak



Kasaturlu kullanım



Katlanabilir arpacık



Katlanabilir mesafe ayarlı gez



Taşıma kolu



Kalibre
7.62 x 51 mm



Fişek
Kapasitesi
Şarjör 20



Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Sağ




Ateşleme
Modları
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk
Dipçik Açık: 990 mm
Dipçik Kapalı: 900 mm
Yükseklik
254 mm



Namlu
Uzunluğu
406 mm



Atış Hızı
700 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
800 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
3740 g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
6 yiv-set





SAR 556 MT

Türkiye'nin hafif makineli tüfek ihtiyacını tamamen yerli imkanlarla karşılamak üzere ileri mühendislik kullanılarak ve ergonomi ön planda tutularak tasarlanan hafif makineli tüfek SAR556 MT hem piyade kullanımına hem de platformlara yönelik olarak geliştirildi. Hızlı değiştirilebilir namlu modu (QCB) sayesinde yüksek atım gücü ihtiyacını ortadan kaldıran SAR 556 MT en az 50.000 atım yapabilen bir gövdeye sahip. -42°C ve +71°C aralığındaki sıcaklıklarda kesintisiz atış yapabilen hafif makineli tüfek, 8 kademeli mekanik nişangahla 300 ila 1000 metre arasındaki hedeflere etkili atış yapabiliyor. SAR 556 MT ayrıca ayarlanabilir 5 kademeli dipçik üzerinde yer alan ve atış ergonomisini artıran yanaklık sisteminde 6 farklı yükseklik ayarı sunuyor. Kullanıcıya daha rahat atış imkânı sağlayabilmek için geri tepme kuvvetini minimuma indiren hidrolik buffer sistemiyle donatılan SAR 556 MT'de, tek ve seri atışlarda en iyi sonucu veren, gaz tahrikli çalışma prensibine sahip açık tetik sistemi yer alıyor. SAR 556 MT'nin, yalnızca mayonlu besleme sistemine sahip SAR 556 MT-T ve hem şarjörlü hem mayonlu besleme sistemine sahip SAR 556 MT olmak üzere 2 farklı modeli bulunuyor.




Kalibre
5.56 x 45 mm
NATO



Fişek
Beslemesi
Mayon
Kutu
Şarjör


Fişe Kovanı
Fırlatımı
Sağ


Ateşleme
Modları
Emniyet
Tek
Seri


Toplam Uzunluk
Dipçik Açık: 970 mm
Dipçik Kapalı: 890 mm
Yükseklik
237 mm


Namlu
Uzunluğu
406 mm (QCB)


Atış Hızı
700-1000 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
850 m/s


Şarjörsüz
Ağırlık
Max. 8000 g


Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
6 yiv-set

Aksesuarlar dahil değildir.




MIL-STD-1913 standardına uygun
el kundağı ve üst kapak


Geri tepme kuvvetini azaltan
hidrolik buffer sistemi


Dakikadaki atım hızını
ayarlamaya imkan sağlayan 3
kademeli gaz valfi


Şarjör yada mayonlu mühimmat
olacak şekilde çift besleme
sistemi


Piyade kullanımı için yükseklik
ayarlı ve katlanır çatal ayak



SAR 56 HMT

Türkiye'nin hafif makineli tüfek ihtiyacını tamamen yerli imkanlarla karşılamak üzere ileri mühendislik kullanılarak ve ergonomi ön planda tutularak tasarlanan SAR 56 HMT, hızlı değiştirilebilir namlu modu (QCB) sayesinde yüksek atım gücü ihtiyacını maksimum düzeyde karşılıyor. -42°C ve +71°C aralığındaki sıcaklıklarda kesintisiz atış yapabilen hafif makineli tüfek, ortalama 600 metre menzili ve 5 kademeli ayarlanabilir dipçiğiyle her türlü zorlu görevde üstün başarı sağlayan kabiliyetlere sahip. SAR 56 HMT'nin yanaklık sisteminde yer alan 6 farklı yükseklik ayarı, piyadenin ergonomik kullanım avantajını en üst seviyeye taşıyor. Kullanıcısıyla mükemmel bir uyum sağlayan SAR 56 HMT, geri tepme kuvvetini minimuma indiren buffer sistemiyle de üstün performansı garanti ediyor. SAR 56 HMT, sahip olduğu tetik emniyeti ve seri atış yapabilme olanağı sunan gaz piston tahrikli açık sistem çalışma prensibiyle hem güvenilir hem verimliliği yüksek bir teknik altyapı sunuyor. El kundağı ve üst kapakta yer alan; aksesuar entegrasyonunu kolaylaştıran MIL-STD-1913 Picatinny rail standardına uygun raylar, çıkarılabilir namlu, şarjörün ya da mayonlu besleme alternatifleri, SAR 56 HMT'yi kendi segmentinde ileri düzey ve caydırıcılığı yüksek bir ateş gücü haline getiriyor.



Aksesuarlar dahil değildir.



El kundağı ve üst kapakta aksesuar entegrasyonunu kolaylaştıran MILSTD-1913 Picatinny rail standardında raylar



Şarjörün ya da mayonlu mühimmat kullanılabilen besleme sistemi



Piyade kullanımı için yükseklik ayarlı ve katlanır çatal ayak



Mekanizma açık konumlu, hava soğutmalı, gaz piston tahrikli ve döner mekanizmalı sistem



Kalibre
5.56 x 45 mm
NATO



Fişek
Beslemesi
Mayon
Şarjör



Fişek
Kovanı
Fırlatımı
Sağ




Ateşleme
Modu
Emniyet
Seri Atış



Toplam Uzunluk
Max.: 880 mm
Min.: 825 mm



Namlu Uzunluğu
368 mm (QCB)



Atış Hızı
700-1000 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
875 m/s



Şarjörsüz
Ağırlık
Max. 4500 g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
6 yiv-set



SAR 762 MT

Türkiye'nin makineli tüfek ihtiyacını tamamen yerli tasarım ve mühendislikle karşılamak amacıyla üretilen SAR 762 MT hem piyade hem de araç üstü kullanıma yönelik olarak geliştirildi. Hızlı namlu değiştirilebilirlik (QCB) özelliğiyle daha fazla atış yapma olanağı sunan SAR 762 MT, en az 50 bin atım gövde ve 25 bin atım namlu ömrüne sahip. -42°C ve +72°C aralığındaki sıcaklıklarda çalışabilen silahın bölge hedefleri için etkili menzili 1100 metreye ulaşıyor. SAR 762 MT'nin azami menzili ise 3.725 metre. Tetik sistemi açık pozisyonlu gaz tahrikli çalışma prensibine sahip olan makineli tüfeğin beş farklı modeli bulunuyor. SAR 762 MT A uzaktan kumandalı silah sistemlerinde kullanılabilirken, SAR 762 MT C Cobra, Ejder Yalçın, Amazon, Kirpi ve Vuran zırhlı araçlarında yer alan uzaktan kumandalı silah sistemlerinde kullanılabilir. Piyadenin kullanımı için geliştirilen SAR 762 MT B ise hem çatal ayak hem de üç ayaklı sehpa üzerinde ateşlenebiliyor.

SAR 762 MT AİLESİNİN KONFIGÜRASYON ÖZELLİKLERİ					
	SAR 762 MT - A	SAR 762 MT - B	SAR 762 MT - C	SAR 762 MT - D	SAR 762 MT - E
Kısa tip tampon kompleksi	X		X		
Dipçik kompleksi		X		X	X
Tek kademeli gaz valfi		X			
Üç kademeli gaz valfi	X		X	X	X
A tipi alev gizleyen	X		X		
B tipi alev gizleyen		X		X	X
Gez kompleksi	X	X		X	X
Arpacık kompleksi	X	X		X	X
Namlu taşıma kolu		X		X	X
Namlu kilidi	X		X		
Üst el kundağı		X		X	X
Alt el kundağı		X		X	X
Çatal ayak		X		X	X
Ağırlık	10600 (±150 g)	12250 (±150 g)	11800 (±150 g)	12250 (±150 g)	11000 (±150 g)
Kullanım yeri	Araç üstü platformlar için	Piyade veya araç üstü kullanımları için	Tank ve zırhlı araçlar için	Piyade veya araç üstü kullanımları için	Piyade veya araç üstü kullanımları için

kullanılarak üretilir

SAR 762 MT AİLESİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ										
Kalibre	Namlu Profili / Yiv-Set	Ateşleme Sistemi	Besleme Sistemi	Namlu Ömrü	Dağılım			Yüksek Sıcaklık		Düşük Sıcaklık
7.62 x 51 mm	1/12" – 4 RH (Sağ)	Mekanizması Açık Pozisyonlu / Gaz Tahrikli	Mayonla Besleme (M13)	25000 atım	100m 10 adet seri atışta 9 vuruşu max. 150mm olacaktır. 300m 10 adet seri atışta 9 vuruşu max. 600mm olacaktır. 500m 10 adet seri atışta 9 vuruşu max 1000mm olacaktır.			+72±2 °C sıcaklık şartlarına maruz kaldığında görev yapmaktadır.		-42±2 °C sıcaklık şartlarına maruz kaldığında görev yapmaktadır.
Yüksek Basınç		Şerit Çekme Kuvveti	Ağırlık (Aksesuarlı/Aksesuarsız)	Şahlanma Değeri	Geri Tepme Değeri	İlk Hız	Tetik Çekme Kuvveti	Kurma Kolu Çekme Kuvveti	Etkili Menzili- Azami Menzil	Meyilli Atış
Yüksek basınçlı fişikle atış yapıldığında silah çalışabilmekte ve silah parçalarında kırılma/ çatlama olmamaktadır		5500±%20 g	12250±150 g / 10.950±150 g (SAR 762MT-D Modeli)	1,80kN ±0,5kN	2,75kN ±0,5kN	850±30m/s	65N ±15N	195N ±20N	800m - 3725m	Silahın açısı aşağı doğru 80-85° Silahın açısı yukarı doğru 80-85°





SAR 127 MT

HAVADA, KARADA, DENİZDE

KESİNTİSİZ ATIŞ GÜCÜ

Muharebe ortamında ihtiyaç duyulan güçlü ateş desteğini sağlamak amacıyla üretilen ağır makineli tüfek SAR 127 MT hem tam otomatik olarak çalışabilme hem de tek tek atış yapabilme özelliğine sahip. Silah ayrıca isteğe göre sağdan ya da soldan yapılabilen mayonlu mühimmat beslemesi sayesinde, entegre edildiği uzaktan kumandalı sistemlerin ya da yerleştirildiği mevzinin yapısına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Gerekli ara yüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da monte edilebilen ve yaklaşık 38 kilogram ağırlığında olan SAR 127 MT'nin bölge hedefleri için etkili menzili 1.830 metreye ulaşabilirken, azami menzili 6.764 metreye kadar çıkıyor. Hava soğutmalı silahın namlusu ise hızlı değiştirilebilir (QCB) özelliğine sahip. Bu özellik, aralıksız ateş baskısı gerektiren durumlarda silahın atım gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebilmesini sağlıyor.



Kalibre
12.7 x 99 mm
(.50 CAL)



Fişek
Beslemesi
Mayon



Fişek-
Kovanı
Fırlatımı
Alt



Ateşleme
Modları
Seri atış



Toplam
Uzunluk
1655 mm
Yükseklik
190 mm



Namlu
Uzunluğu
1143 mm



Atış Hızı
600 at/dk



Namlu Çıkış
Hızı
930 m/s



Ağırlık
38100 g



Namlu Profili /
Yiv-set
Sağa dönüşlü
8 yiv-set





SARSILMAZ & TUSAŞ

ORTAK KURULUŞU TR MEKATRONİK'TEN

12.7 HÜRKUŞ KANAT ALTI SİLAH PODU

SAR 127 MT_{AIR}

Tüm teknik veri paketi Sarsılmaz tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin yerli ve milli olanaklarla geliştirilip üretilmiş en büyük kalibreli silahı olma özelliğini taşıyan SAR 127 MT'nin hava araçlarına entegre edilmek üzere geliştirilen versiyonu SAR 127 MT Air, 7 km'ye ulaşan ve 1.8 km etkili menzili ile havadan güçlü bir ateş desteği sağlamak üzere tasarlandı. NATO standartlarında 12.7 x 99 milimetre kalibreye sahip olan silah, Sarsılmaz-TUSAŞ ortaklığında kurulan TR Mekatronik firması tarafından geliştirilen özel bir pod içerisinde Hürkuş-C'ye

monte ediliyor. SAR 127 MT Air, hızlı soğutma unsurlarıyla donatılmış sabit namlusu ve hafifletilmiş iç parçalar ile kara versiyonuna göre daha yüksek atım kapasitesine sahip. SAR 127 MT Air, mayon beslemeyle dakikada 900-1250 atım yapabiliyor. Namlu çıkış hızı 890 m/s olan ağır makineli tüfek, 1610 milimetre maksimum uzunluğu, 915 milimetre namlu uzunluğu, 160 milimetre yüksekliği ve 33 kilograma kadar düşürülen ağırlığıyla hava desteğini en güçlü noktaya taşıyacak geliştirmelerle diğer versiyonlarından ayrılıyor.




Kalibre
12.7 x 99 mm
(.50 CAL)


Fişek
Beslemesi
Mayon


Ateşleme
Modları
Tam otomatik


Toplam
Uzunluk
1610 mm (63.3")
Yükseklik
160 mm (6.2")


Namlu
Uzunluğu
915 mm (36")


Atış Hızı
900-1250 shots/min


Namlu Çıkış
Hızı
890 m/s


Ağırlık
33000 g
(1164.04 oz)



TABANCALAR

Türkiye'nin tüm dünyada tercih edilen silah markası Sarsılmaz, 150 yıla yaklaşan tecrübesiyle 65'ten fazla tabanca modeli üretiyor. Müşterilerine tüm ürünlerinde aynı kalite standardını sunan Sarsılmaz, geniş ürün yelpazesıyla farklı ihtiyaçlara farklı çözümler üretirken, polimer ve çelik gövde seçenekleriyle güvenilirliği, performansı ve pratik kullanım avantajlarını uygun fiyat seçenekleriyle bir araya getiriyor. Tamamen yerli tasarım ve üretim prensibiyle geliştirilen Sarsılmaz tabancaları profesyonel, kişisel ya da spor amaçlı kullanımda mükemmel sonuç veriyor.





POLİMER GÖVDELİ TABANCA

Sarsılmaz'ın son teknoloji ürünü güçlendirilmiş polimer gövdeli tabanca modelleri gerek profesyonel gerekse kişisel ve sportif amaçlar için kullanıcının tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Türkiye'nin Özgün Yerli Tabanca Projesi'nin açık ara birincisi SAR9 ailesinin yanı sıra B6 serisi modelleri de kapsayan Sarsılmaz polimer gövdeli tabancalar, geliştirilebilir aksesuar seçenekleriyle kolay ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

POLİMER GÖVDELİ TABANCA

Sarsılmaz'ın son teknoloji ürünü güçlendirilmiş polimer gövdeli tabanca modelleri gerek profesyonel gerekse kişisel ve sportif amaçlar için kullanıcının tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Türkiye'nin Özgün Yerli Tabanca Projesi'nin açık ara birincisi SAR9 ailesinin yanı sıra B6 serisi modelleri de kapsayan Sarsılmaz polimer gövdeli tabancalar, geliştirilebilir aksesuar seçenekleriyle kolay ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

TEK HAREKETLİ TETİK SİSTEMİ

Önden kurulmuş tetik sisteminin ateşli silahın tetiğine uygulanan kuvvet sayesinde serbest bırakılmasıyla çalışan sistemdir. Ayrıca SAR9, güvenli iğne tansiyon sistemi ile çalışan Türkiye'nin tek tabancasıdır.

SAR9 SPORT GEN3
Namlu:133.5 mm

SAR9 GEN3
Namlu:113.5 mm

SAR9 C GEN3
Namlu:103.5 mm

SAR9 SC GEN3
Namlu:85 mm

ÇİFT HAREKETLİ TETİK SİSTEMİ

İstirahat halindeki sistemin ateşli sistem tetiğine uygulanan kuvvet sayesinde önce kurulması ve sonra serbest kalmasıyla çalışan sistemdir. Sarsılmaz SAR9 ailesi tek hareket, B6 serisi ise çift hareket prensibine göre çalışmaktadır.

B6
Namlu:116 mm

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER



- 1 Sağ ve sol el kullanımına uygun emniyet mandalı
- 2 Sağ ve sol el kullanımına uygun değiştirilebilir şarjör kilidi
- 3 Değiştirilebilir kabza kapakları ve sırtlık
- 4 Picatinny ray sistemi
- 5 İğne kurulu göstergesi
- 6 Tetik emniyeti

- 7 Red Dot
- 8 Susturucu bağlantısı
- 9 Soğutma kanalları
- 10 10/12/15/17 / 19 Şarjör kapasitesi
- 11 Cerakote® kaplama
- 12 İğne kilidi

- 13 Ergonomik horoz
- 14 Yeni tip hassas ve flat tetik
- 15 İğne tutucu çelik arka kapak
- 16 Alüminyum Spor tetik
- 17 Optik sistem kapağı



SAR9 GEN3 AİLESİ





SAR9 GEN3

SAR9 serisinin en yeni ve ileri teknolojiye sahip jenerasyonu olan Gen3, tasarım ve mühendislik özellikleriyle kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunuyor. SAR9'un üçüncü nesil modelleri arasında yer alan SAR9 Gen3, Sarsılmaz'ın polimer gövde, paslanmaz kaset ve yüksek alaşımlı çelik namlu ve kapak uzmanlığını en ileri düzeyde bir araya getiren bir yapıya sahip. SAR9 Gen3 ayrıca değiştirilebilir kabza kapağı ve sırtlık, manuel emniyet (SAR9 C Hariç) ve durum göstergesi, her türlü aksesuara mükemmel uyum sağlayan picatinny ray sistemi ile birlikte geniş bir kişiselleştirme olanağını da beraberinde getiriyor. SAR9 Gen3; tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyetini bir araya getiren geniş güvenlik özelliklerini, ileri seviyeye taşıyor. Üst düzey kontrol sağlayan 18 derecelik kavrama açısı ve kurmayı destekleyen üst kapak, SAR9 Gen3'ün zorlu koşullarda bile en rahat şekilde kullanımını sağlayan özellikleri arasında. Dayanıklılık ile hassasiyeti bir araya getiren SAR9 Gen3, 90 derece tetik kırılım açısı, kısaltılmış tetik yolu ve artırılmış tetik hassasiyeti sayesinde nişan almayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Art arda atışlarda maksimum performansı sağlamak amacıyla geliştirilen geniş ve sayısal olarak daha fazla soğutma kanalı farklı açılardan namlu soğutmayı mümkün kılıyor. SAR9 Gen3, ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip reddot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattı ile zenginleştiriyor.



-  Soğutma kanalları
-  Düz tetik
-  Ergonomik desenler ve reddot kapağı

 Kalibre
9x19 mm

 Tetik Sistemi
Tek hareketli

 Kapasite
17 / 19

 Ağırlık
760 g (26.8 oz)

 Toplam Boy
193 mm (7.6")
Yükseklik
141 mm (5.6")

 Namlu Boyu
113 mm (4.4")

 Genişlik
35 mm (1.4")





SAR9C GEN3

Üçüncü jenerasyon SAR9 modelleri arasında yer alan SAR9 C Gen3, mikro ve tam boy tabancaların tüm avantajlarını sunan mükemmel bir dengeye sahip. SAR9 C Gen3, küçük ve hafif yapısıyla kullanıcısına kolay taşıma ve kusursuz gizleme olanağı sağlarken, tam boy tabancalardan beklenen kapasite ve performans özelliklerini de eksiksiz olarak taşıyor. SAR9C Gen3, değiştirilebilir kabza kapağı ve sırtlık, paslanmaz kaset, yüksek alaşımlı çelik namlu ve kapak, polimer gövde, 15 mermi kapasiteli şarjör özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. SAR9C Gen3, hafif ve küçük yapısının yanı sıra üçüncü jenerasyon SAR9 teknolojisinin tüm detaylarını da barındırıyor. Tüm Gen3 modelleri gibi tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyetini bir arada sunan SAR C Gen3, her türlü aksesuara mükemmel uyum sağlayan picatinny ray sistemine sahip. SAR9 C Gen3; kontrolü en üst seviyede hissettiren 18 derecelik kavrama açısı ve kurmayı destekleyen üst kapak ile en zorlu koşullara uyum sağlayabiliyor. SAR9 C, diğer Gen3 modelleri gibi, 90 derece tetik kırılım açısı, kısaltılmış tetik yolu ve artırılmış tetik hassasiyeti prensiplerini de kompakt bir gövdede bir araya getiriyor.



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı

Renk Seçenekleri



SIYAH



HAKİ



PLATINUM



Kalibre
9x19 mm



Tetik Sistemi
Tek hareketli



Kapasite
15



Ağırlık
745 g (26.3 oz)



Toplam Boy
183 mm (7.2")
Yükseklik
133 mm (5.3")



Namlu Boyu
103 mm (4.1")



Genişlik
32 mm (1.3")





SAR9 C GEN3

Üçüncü jenerasyon SAR9 modelleri arasında yer alan SAR9 C Gen3, mikro ve tam boy tabancaların tüm avantajlarını sunan mükemmel bir dengeye sahip. SAR9 C Gen3, küçük ve hafif yapısıyla kullanıcısına kolay taşıma ve kusursuz gizleme olanağı sağlarken, tam boy tabancalardan beklenen kapasite ve performans özelliklerini de eksiksiz olarak taşıyor. SAR9C Gen3, değiştirilebilir kabza kapağı ve sırtlık, paslanmaz kaset, yüksek alaşımlı çelik namlu ve kapak, polimer gövde, 15 mermi kapasiteli şarjör özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. SAR9C Gen3, hafif ve küçük yapısının yanı sıra üçüncü jenerasyon SAR9 teknolojisinin tüm detaylarını da barındırıyor. Tüm Gen3 modelleri gibi tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyetini bir arada sunan SAR C Gen3, her türlü aksesuara mükemmel uyum sağlayan picatinny ray sistemine sahip. SAR9 C Gen3; kontrolü en üst seviyede hissettiren 18 derecelik kavrama açısı ve kurmayı destekleyen üst kapak ile en zorlu koşullara uyum sağlayabiliyor. SAR9 C, diğer Gen3 modelleri gibi, 90 derece tetik kırılım açısı, kısaltılmış tetik yolu ve artırılmış tetik hassasiyeti prensiplerini de kompakt bir gövdede bir araya getiriyor.



HAKİ



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



HAKİ

Kalibre
9x19 mm

Tetik Sistemi
Tek hareketli

Kapasite
15

Ağırlık
770 g (27.2 oz)

Toplam Boy
197 mm (7.8")
Yükseklik
133 mm (5.2")

Namlu Boyu
119 mm (4.7")

Genişlik
32 mm (1.3")





SAR9 SPORT GEN3

Gen3 serisinin sportif üyesi SAR9 Sport Gen3, kullanıcıya sunduğu olağanüstü performans ile segmentine ait kriterleri yeni bir seviyeye taşıyor. Gen3 teknolojisinin tüm özelliklerini barındıran SAR9 Sport Gen3, serinin diğer üyelerinden daha uzun dövme çelik kapak ve yüksek alaşımlı çelik namlu ile birlikte ultra hafif polimer gövdenin mükemmel uyumunu yansıtıyor. Diğer Gen3'ler gibi ileri düzey tasarım ve mühendislik özellikleri barındıran SAR9 Sport Gen3, tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyetini buluşturuyor. SAR9 Sport Gen3, manuel emniyet ve durum göstergesi sayesinde güvenliği ön planda tutarken; 90 derece tetik kırılım açısı, kısaltılmış tetik yolu ve artırılmış tetik hassasiyeti sayesinde de nişan almayı en kolay hale getiriyor. SAR9 Sport Gen3'ün sportif atıcılar için sunduğu avantajlar arasında her türlü aksesuarla uyumlu picatinny ray sistemi, üst düzey kontrol sağlayan 18 derecelik kavrama açısı, (kurmayı) destekleyen üst kapak, art arda atışlarda maksimum performansı sağlamak amacıyla geliştirilen geniş ve sayısal olarak daha fazla soğutma kanalı, geri tepme ve şahlanmayı minimuma indiren alt kompensatör kanalı, gelişmiş fonksiyonlara sahip red dot opsiyonuyla uyumlu mekanik nişan hattı yer alıyor.



PLATINUM



SIYAH



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı

 Kalibre
9x19 mm

 Tetik Sistemi
Tek hareketli

 Kapasite
17 / 19

 Ağırlık
820 g (36.7 oz)

 Toplam Boy
213 mm (8.4")
Yükseklik
142 mm (5.6")

 Namlu Boyu
133 mm (5.3")

 Genişlik
35 mm (1.4")





SAR9 SC GEN3

Kompakt tasarım, üstün performans ve güvenliği bir araya getiren SAR9 SC Gen3, gizli taşıma için ideal boyutlarıyla güçten ödün vermeden maksimum konfor sunuyor. Ani ve hızlı atışlar için mükemmel tetik kontrolü sağlayan 90° düz tetik tasarımı, atış hızını ve hassasiyetini artırırken aynı zamanda daha kısa reset mesafesi ile daha hızlı tepkime sağlıyor. Güçlü hatlar ve ergonomik detaylarla zenginleştirilen kapak tasarımı ise son derece pratik bir kurma deneyimini mümkün kılıyor, bu sayede kullanıcı hem estetik hem de fonksiyonel açıdan üstün bir performans elde ediyor. SAR9 SC Gen3'ün üstün performansında önemli rol oynayan özel tasarım soğutma kanalları, namlunun daha hızlı soğumasını ve seri atışlarda stabilite yakalamasına yardımcı oluyor. SAR9 SC'nin 3. jenerasyonunda özellikle üstünde durulan red-dot nişangah uyumu, nişan almayı hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir hale getiriyor. Önemli güvenlik geliştirmelerine sahip olan SAR9 SC Gen3'ün dik tetik korkuluğu ise rahat ve güvenli bir atış deneyimi yaşıyor. SAR9 SC Gen3 ayrıca her türlü aksesuar entegrasyonunu mümkün kılan picatinny ray sistemi, ergonomik tutuşu artıran parmak destekli şarjör alt kapağı seçenekleriyle geniş bir kişiselleştirme olanağı sunuyor.



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



SİYAH



HAKİ

 Kalibre
9 x 19 mm

 Tetik Sistemi
Tek hareketli

 Kapasite
12 / 15

 Ağırlık
613 g (21.6 oz)

 Toplam Boy
163 mm (6.4")
Yükseklik
133 mm (5.2")

 Namlu Boyu
85 mm (3.3")

 Genişlik
30 mm (1.1")

 Aksesuarlar dahil değildir.



POLİMER GÖVDELİ TABANCA

Daha fazla bilgi için Youtube kanalımızı ziyaret edin.  SARSILMAZ



SAR9T SC GEN3

Sarsılmaz'ın yeni jenerasyon modelleri arasında yer alan SAR9 T SC Gen3, maksimum seviyede tutuş konforu sağlayan parmak destekli şarjör ve polimer gövdeyle son derece rahat bir kullanım sunuyor. Kompakt yapısına karşın ileri düzey avantajlar sunan SAR9T SC Gen3, fener ve lazer işaretleyici gibi aksesuarlara mükemmel uyum sağlayan Picatinny ray tasarımına sahip. SAR9T SC Gen3, tutuş konforunu artırırken eklenti montajını kolaylaştıran dikey tetik korkuluğunun yanı sıra hassasiyet ve performansı kusursuz bir şekilde bir araya getiren emniyetli düz (flat) tetik tasarımıyla da kullanım güvenliğini ön planda tutuyor. SAR9T SC Gen3'ün optik montaja uygun ve kapak manipülasyonunu kolaylaştıran yenilikçi çizgilere sahip kapak tasarımı, subcompact segmentinin aranan özelliği RMSc red-dot uyumluluğunu da en üst seviyeye taşıyor. SAR9T SC Gen3, co-witness olabilen gez / arpacık sistemi ve özelleştirilebilir kırlangıç gez yuvasıyla mekanik nişangahlarla beraber kullanılabilir. SAR9T SC Gen3 ayrıca bastırıcı/susturucu entegrasyonuna olanak sağlayan namlu tasarımıyla da dikkat çekiyor.



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



SİYAH



HAKİ



Kalibre
9x19 mm



Tetik Sistemi
Tek hareketli



Kapasite
12 / 15



Ağırlık
613 g (21.6 oz)



Toplam Boy
163 mm (6.4")
Yükseklik
133 mm (5.2")



Namlu Boyu
85 mm (3.3")



Genişlik
30 mm (1.1")



Kamera ile Sarsılmaz Tabancalarını Deneyimleyin >>> www.sarsilmaz.com





SAR9 SOCOM

Sarsılmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde kolluk güçleri tarafından tercihi edilen yeni modeli SAR9 SOCOM, full size sınıfına uygun taşıma özellikleri ve müsabaka kullanımına uygun tasarımıyla profesyonel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Atış sırasında şarjör değişimini kolaylaştıran yenilikçi magwell tasarımı, SAR9 SOCOM'un tutuş konforunu artırarak tabanca hakimiyetini en üst seviyeye taşıyor. SAR9 SOCOM, co-witness özelliğine sahip kapak tasarımı sayesinde optic ready mekanik nişangahın yanı sıra red-dot ile kullanım olanağı da sunuyor. Uluslararası standartlarda aksesuar entegrasyonuna uygun (fener, lazer işaretleyici vb.) picatinny ray sistemi ve atış performansını artıran tek hareketli aksiyona sahip düz (flat) tetik tasarımı SAR9 SOCOM'un hedef başarısını en üst seviyeye çıkarıyor. SAR9 SOCOM'un kapak tasarımı, sürekli atış sırasında oluşan aşırı ısınmayı önlemek üzere artırılan soğutma kanalları ve kapak takım sökümünü kolaylaştırılan sökme mandalı sayesinde ileri düzey kullanım konforu sağlıyor.



Susturucu bağlantısı



Düz tetik



Ergonomik kapak çekme çizgileri ile uyumlu red-dot kapağı



SİYAH



SİYAH

 Kalibre
9×19 mm

 Tetik Sistemi
Tek hareketli

 Kapasite
15 / 17

 Ağırlık
815 g (28.7 oz)

 Toplam Boy
213 mm (8.4")
Yükseklik
143 mm (5.6")

 Namlu Boyu
129 mm (5.1")

 Genişlik
35.7 mm (1.4")



SAR 2023

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümü onuruna Sarsılmaz mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilen SAR 2023, sınırlı sayıda tutulan üretim adediyle önemli bir koleksiyon değerine sahip. İkinci yüzyılına giren Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılarla dolu tarihini ve gelecek hedeflerini simgeleyen tasarım öğeleriyle zenginleştirilen tabanca, bu doğrultuda dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Kalite, yenilik ve performansın ön planda olduğu SAR 2023, 9x19 mm kalibre yarı otomatik tabanca, kavramayı kolaylaştıran ergonomik kabze yapısı, sürgü üzerinde kolay ve hızlıca atışa hazır hale getirmek üzere tasarlanmış ön arka çentikleriyle her zaman üstün bir atışa hazırdır. 15-17 mermi kapasiteli şarjör seçenekleri ve sadece 730 gramlık boş ağırlığı ile güvenilir ve hafif bir tabanca arayanlar için optimum çözüm sunan SAR 2023, 90 derece özel tasarım spor tetik ile kısalan reset mesafesi, kullanıcıya kusursuz bir atış hassasiyeti sağlarken daha hızlı ve isabetli, tekrarlı atışlara olanak tanır. SAR 2023'ün kapak üzerindeki soğutma kanalları ise özellikle seri atışların ardından namlunun daha hızlı soğumasını sağlayarak geri tepmeyi önemli ölçüde azaltıyor. Sahip olduğu picatinny ray sistemi sayesinde her türlü aksesuara kolayca uyum sağlayan SAR 2023, ayrıca reddot kullanımını kolaylaştıran tasarım özellikleriyle de çok yönlü bir tabanca. Ergonomik yapısı ile "M" ve "L" ebatlarında değiştirilebilir sırtlık özelliği de SAR 2023'ün öne çıkan diğer avantajları arasında. SAR 2023, teknik özelliklerinin yanı sıra göz alıcı tasarım unsurlarıyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yaşına yakışır bir görünüme sahip. Kapak üzerinde bulunan özel 100. Yıl Logosu, yine 100. Yıl Logosu ile zenginleştirilen gold markalama unsurlarıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını selamlayan SAR 2023 enerjik görünümüyle de geleceğe dair hedefleri vurguluyor.



Estetik desenlerle uyumlu soğutma kanalları

Düz tetik

Ergonomik kapak çekme çizgileri ile uyumlu reddot kapağı

Kalibre
9x19 mm

Tetik Sistemi
Tek hareketli

Kapasite
15 / 17

Ağırlık
730 g (25.7 oz)

Toplam Boy
193 mm (7.6")
Yükseklik
140 mm (5.5")

Namlu Boyu
113 mm (4.4")

Genişlik
35 mm (1.4")

KOYU GRİ





SAR9 GEN2

Sarsılmaz, yarı otomatik tabanca tasarımı konusundaki uzmanlığını SAR9 Gen2 modeliyle bir adım öteye taşıyor. SAR9 ailesinin bu yeni üyesi; hafifletilmiş tetik, red-dot benzeri nişangâhların kullanımına olanak tanıyan kapak üzerindeki yuva ve sökölüp takılabilen yuva kapakçığı gibi yenilikler barındırıyor. Kullanıcısına farklı opsiyonlar sunan bu özellikler; optik nişangâhların kullanımının yanı sıra klasik gez ve arpacık setiyle de atış yapabilmeyi mümkün kılıyor. Çok daha hassas bir atış sağlayan tabancanın tetiğiyle kullanıcı talepleri doğrultusunda düz bir yapıda ve 3 farklı renk seçeneğiyle tasarlandı. SAR9'un Gen2 sürümünde ayrıca şarjör kapasitesi de 19 fişeğe yükseltildi.



Optik nişangah



Kabze ile uyumlu 19 fişek kapasiteli şarjör



Ergonomik kapak çekme desenleri



PLATINUM



PLATINUM

Kalibre
9x19 mm

Tetik Sistemi
Tek hareketli

Kapasite
17 / 19

Ağırlık
845 g (29.8 oz)

Toplam Boy
193 mm (7.6")
Yükseklik
159 mm (6.2")

Namlu Boyu
113.5 mm (4.5")

Genişlik
35.7 mm (1.4")

Aksesuarlar dahil değildir.





SAR9

“Türkiye’nin Özgün Yerli Tabanca Projesi”nin açık ara birincisi SAR9, en zorlu şartlarda hedefi bulmak için tasarlandı. Kullanım kolaylığı ve hafif yapısıyla benzerlerinden ayrılan SAR9, üstün nitelikli polimer gövdeye sahip. 9 milimetrenin tüm avantajlarını sunan SAR9, ayrıca farklı el tiplerine göre değiştirilebilir kabza kapakları (S-M-L) ve sırtlıklarının yanı sıra gövde üzerinde bulunan aksesuar rayı sayesinde kullanıcısıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. İğne ve tetik emniyeti de bulunan SAR9, güven duygusu ve konforu bir arada sunuyor.



Tetik emniyeti



Cerakote® kaplama



**15/17/19
Şarjör kapasitesi**



**Değiştirilebilir kabza
kapakları ve sırtlık**



Picatinny ray



**İğne tutucu çelik
arka kapak**



SİYAH

GELİŞTİRMELER

- ◀ Değiştirilebilir Kabza Kapakları ve Sırtlığı
- ◀ Refleks Nişangah
- ◀ Fener



SİYAH

 Kalibre
9×19 mm

 Tetik Sistemi
Tek hareketli

 Kapasite
17

 Ağırlık
820 g (28.9 oz)

 Toplam Boy
193 mm (7.6")
Yükseklik
140 mm (5.5")

 Namlu Boyu
113.5 mm (4.5")

 Genişlik
35.7 mm (1.4")



SAR9x

SAR9 serisinin üstün özelliklerine sahip olan SAR9 X, bu etkileyici tabanca ailesinin sahip olduğu tüm geliştirme seçeneklerini barındırıyor. SAR9 X, 15 / 17 mermi kapasiteli şarjör, ekstra bir sisteme gerek duyulmaksızın monte edilebilir refleks nişangah ve fener ile hem profesyonel hem de kişisel kullanıma uygun bir tasarıma sahip. Ayrıca SAR9 X'in kapağında bulunan boşaltmalar, soğutmaya yardımcı olarak seri atışlarda performansı artırıyor.

-  Tetik emniyeti
-  Cerakote® kaplama
-  Değiştirilebilir kabza kapakları ve sırtlık
-  Picatinny ray
-  Soğutma kanalları
-  Hologram sight
-  İğne tutucu çelik arka kapak



PLATINUM

PLATINUM

 Kalibre
9x19 mm

 Tetik Sistemi
Tek hareketli

 Kapasite
15 / 17

 Ağırlık
815 g (28.7 oz)

 Toplam Boy
193 mm (7.6")
Yükseklik
140 mm (5.5")

 Namlu Boyu
113.5 mm (4.5")

 Genişlik
35.7 mm (1.4")

 Aksesuarlar dahil değildir.





SAR9 METE

Sarsılmaz'ın tamamen yerli tasarım ve mühendislikle ürettiği SAR9 METE, "Tabancaların en iyisini üretmek" felsefesiyle hayata geçirilen bir projenin ürünü. Yeni nesil hafif polimer gövdeli SAR9 METE, yalnızca 735 gram ağırlığa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Namlu ve kapağı alaşımlı dövme çelikten üretilen tabanca, üç farklı ölçüde değiştirilebilir kabza ve sırtlık seçeneği sunuyor. Optik sabit geze sahip olan SAR9 METE, emniyet mandalının yanı sıra tetik ve iğne emniyetiyle güvenli bir kullanım sağlıyor. SAR9 METE ayrıca gövdesindeki özel ray sistemiyle aksesuar kullanımını da olanaklı kılıyor.



Sağ ve sol el kullanımına uygun emniyet mandalı



İğne tutucu çelik arka kapak



Üç nokta sabit gez ve arpacık



SİYAH



Değiştirilebilir kabza kapakları ve sırtlık



Picatinny ray



Tetik emniyeti



PLATINUM



X PLATINUM

Kalibre
9x19 mm



Tetik Sistemi
Tek hareketli



Kapasite
17



Ağırlık
735 g (25.9 oz)



Toplam Boy
193 mm (7.6")
Yükseklik
140 mm (5.5")



Namlu Boyu
113.5 mm (4.5")



Genişlik
33 mm (1.2")





SAR9c

SAR9 C, Türkiye'nin yerli ve milli tabancası SAR9'un tüm üstün özelliklerini kompakt bir tasarımda bir araya getiriyor. SAR9'a göre daha küçük boyutuyla fark yaratan SAR9 C, değiştirilebilir kabza kapakları ve sırtlığıyla esnek kullanım olanağı sunarken, ergonomik yapısıyla da kullanıcıya kolaylık sağlıyor. SAR9 C, ayrıca iğne ve tetik emniyetleriyle yüksek güvenli bir deneyim sunuyor.



Tetik emniyeti



Picatinny ray



İğne tutucu çelik
arka kapak



SİYAH

GELİŞTİRMELER

▲ Değiştirilebilir Kabza Kapakları ve Sırtlığı

 Kalibre
9x19 mm

 Tetik Sistemi
Tek hareketli

 Kapasite
15

 Ağırlık
775 g (27.3 oz)

 Toplam Boy
183 mm (7.2")
Yükseklik
131 mm (5.2")

 Namlu Boyu
103.5 mm (4.1")

 Genişlik
32.7 mm (1.3")



Aksesuarlar dahil değildir.



SAR9cx

15 mermi kapasiteli şarjör, ekstra red dot altlığına gerek duyulmaksızın monte edilebilir refleks nişangah ve fenerle hem profesyonel hem de kişisel kullanıma uygun bir tasarıma sahip olan SAR9 CX, kapağında bulunan soğutma kanalları sayesinde seri atışlarda yüksek performans sağlıyor



Tetik emniyeti



Picatinny ray

İğne tutucu çelik
arka kapak

SİYAH

Renk Seçenekleri



PLATİNİUM




STAINLESS STEEL MAT

Kalibre
9×19 mmTetik Sistemi
Tek hareketliKapasite
15Ağırlık
770 g (27.2 oz)Toplam Boy
183 mm (7.2")
Yükseklik
131 mm (5.2")Namlu Boyu
103.5 mm (4.1")Genişlik
32.7 mm (1.3")

B6

Sarsılmaz'ın ilk polimer gövdeli tabancaları arasında önemli bir yere sahip olan B6, horozlu, hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla öne çıkıyor. Dövme çelik namlu hızlı ve doğru atış yapmak için tüm koşulları sağlayan B6, kolay taşınabilir özellikte olması nedeniyle de birçok ülkede kadro silahı olarak tercih ediliyor.



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



SİYAH

SİYAH

 Kalibre 9×19 mm	 Tetik Sistemi Çift hareketli	 Kapasite 17	 Ağırlık 795 g (28.0 oz)	 Toplam Boy 207.5 mm (8.2") Yükseklik 140 mm (5.5")	 Namlu Boyu 116 mm (4.5")	 Genişlik 37.8 mm (1.5")
--	---	--	--	---	---	--



B6 C

B6 C, Türkiye'nin ilk yerli kompakt polimer tabancası unvanını taşıyor. Kısa namlusu, hafif ve ergonomik yapısıyla gizli taşıma rahatlığı sunan B6 C, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede de benzerleri arasında öne çıkan bir tabanca modeli olarak dikkat çekiyor. B6 C, özellikle resmi kurum ve kuruluşlar tarafından da tercih ediliyor.



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



SİYAH

SİYAH

 Kalibre 9×19 mm	 Tetik Sistemi Çift hareketli	 Kapasite 13	 Ağırlık 725 g (25.6 oz)	 Toplam Boy 190 mm (7.4") Yükseklik 134.5 mm (5.3")	 Namlu Boyu 99 mm (3.9")	 Genişlik 37.8 mm (1.5")
--	---	--	--	---	--	--



B6 C LR

B6 C LR, adından da anlaşılacağı gibi, “.22 LR” kalibreye sahip bir B6 üyesi. Güçlü fakat hafif polimer gövdesiyle dikkat çeken B6 C LR yalnızca 565 gram ağırlığıyla kolay taşınabilme özelliğini zirveye taşıyor. Alaşımlı dövme çelik namlu ve kapağıyla kullanıcısına güven duygusu veren B6 C LR, serisinin emniyet mandalı, iğne ve horoz emniyeti, sabit gezi gibi özelliklerini de bir arada sunuyor.



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



SİYAH


SİYAH

 Kalibre .22 LR	 Tetik Sistemi Çift hareketli	 Kapasite 10	 Ağırlık 565 g (19.9 oz)	 Toplam Boy 187.7 mm (7.4") Yükseklik 136.5 mm (5.4")	 Namlu Boyu 107.5 mm (4.2")	 Genişlik 37.8 mm (1.5")
---	---	--	--	---	---	--



B6 C M

B6 C M, sahip olduğu 7.65 milimetre kalibreyle B6 ailesinin en farklı üyelerinden biri. Farklı kalibreye sahip olması dışında serinin tüm özelliklerini taşıyan B6 C M, 16 mermi kapasiteli olmasına rağmen hafif bir polimer şarjöre sahip. Serinin en küçük üyelerinden biri olan B6 C M, 98 milimetre namlu boyu ve 180 milimetre toplam boyla kullanıcıların kolay taşıma avantajını sunuyor.



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



SİYAH

SİYAH

 Kalibre 7,65 mm	 Tetik Sistemi Çift hareketli	 Kapasite 16	 Ağırlık 720 g (25.4 oz)	 Toplam Boy 180 mm (7.0") Yükseklik 134.5 mm (5.3")	 Namlu Boyu 98 mm (3.8")	 Genişlik 37.8 mm (1.5")
--	---	--	--	---	--	--



ÇELİK GÖVDELİ TABANCALAR

Sarsılmaz tabancaları bilimsel yenilikler ışığında durmaksızın geliştirilen paslanmaz veya alaşımlı dövme çelikten yapıları ve özellikleriyle güvenilirliği en üst seviyede tutacak standartları taşıyor. Türk ordusu ve Emniyet Teşkilatının kadro silahı olan Kılıç 2000'in yanı sıra dünyada en yüksek mermi kapasitesine sahip az sayıdaki 45 kalibre modellerden biri olan K2 45, profesyonel atıcıların tercihi K12 Sport ve çok daha fazlası Sarsılmaz çelik gövdeli tabanca ailesinin üyeleri arasında yer alıyor.



ÇELİK GÖVDELİ TABANCALAR

Sarsılmaz çelik gövdeli tabanca modelleri; profesyonel, sportif ya da kişisel kullanıma yönelik tüm ihtiyaçları karşılıyor.



SR 38
Namlu boyu: 153 mm (6")



K12 SPORT X
Namlu boyu: 125 mm (4.9")



KILINÇ 2000 MEGA
Namlu boyu: 116 mm (4.5")



K2-45 C
Namlu boyu: 107 mm (4.2")



P8 S
Namlu boyu: 97 mm (3.8")



Atım yatağı dolu göstergesi



Ayarlanabilir arpacık



Kompansatör



Ayarlanabilir gez



Ayarlanabilir tetik



Picatinny ray



Ergonomik horoz



İğne kilidi



Namlu soğutma delikleri



Ergonomik tetik korkuluğu




Değiştirilebilir arpacık



Üç nokta nişangah

UYUMLU KALİBRELER



TEK HAREKETLİ TETİK SİSTEMİ

Kurulmuş tetik sisteminin ateşli silahın tetiğine uygulanan kuvvet sayesinde serbest bırakılmasıyla çalışan sistemdir.

ÇİFT HAREKETLİ TETİK SİSTEMİ

İstirahat haldeki sistemin ateşli sistem tetiğine uygulanan kuvvet sayesinde önce kurulması ve sonra serbest kalmasıyla çalışan sistemdir.

SARSILMAZ K12 SPORT ve K-12 SPORT X tek hareket, diğer bütün çelik modeller çift hareket prensibine göre çalışmaktadır.



SAR 7/24

Sarsılmaz'ın ileri mühendislik ürünü en yeni tabanca serisi SAR 7/24; net, kararlı ve profesyonel tasarım yaklaşımıyla kendini her an, her koşulda güvende hissetmek isteyenlerin tercihi. Çift hareketli tetik sistemi ve ayarlanabilir reset mesafesi özelliklerine sahip olan SAR 7/24, daha hızlı ilk atış, pratik kullanım ve güvenli taşıma avantajlarıyla benzerlerinden ayrılırken, isteğe bağlı olarak düz (flat) tetik tasarımı ve tek hareketli tetik sistemine dönüştürülebilme olanağı sunuyor. Çift hareketli tetik sistemine sahip düz (flat) tetik tasarımı ve ayarlanabilir reset mesafesi SAR 7/24'ü daha hızlı ilk atış, pratik kullanım ve güvenli taşıma avantajıyla benzerlerinden ayırıyor. SAR 7/24 ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip red dot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattıyla zenginleştiriyor. SAR 7/24 için özel olarak geliştirilen gövde tasarımı gerek kavrama gerekse atış sırasında ergonomik tutuşu üst seviyeye taşıyan gövde çizgileriyle tamamlanıyor. Tutuşu kolaylaştıran ergonomiye uygun dikey tetik korkuluğu SAR 7/24'ün bir diğer ayırt edici özelliği. Çift sıra 17 mermi kapasiteli şarjörle beslenen SAR 7/24, dengeli atış hissiyatını artıran, hızlı atışlarda avantaj sağlayan, kapak takımına monteli namlu burcuna sahip. SAR 7/24 ayrıca "full size" sınıfına uygun ağırlık denge unsurunu gözetken ergonomik yapısıyla kullanıcısına en üst seviyede atış performansı sunuyor.



Pikatini ray



Sabit gez ve altın parçalar



Reddot kapağı



Kalibre
9x19



Tetik Sistemi
Çift Hareketli



Kapasite
17



Ağırlık
1080 g (38.0 oz)



Toplam Uzunluk
195 mm (7.7")



Yükseklik
145 mm (5.7")



Namlu Boyu
108 mm (4.2")



Genişlik
32 mm (1.3")





SAR 7/24C

Sarsılmaz'ın ileri mühendislik ürünü en yeni tabanca serisi SAR 7/24'ün net, kararlı ve profesyonel tasarım yaklaşımını gizli taşıma için özel olarak geliştirilen kompakt bir gövdede bir araya getiren SAR 7/24 C, kendini her an, her koşulda güvende hissetmek isteyenlerin tercihi. Çift hareketli tetik sistemine sahip olan SAR 7/24 C daha hızlı ilk atış, pratik kullanım ve güvenli taşıma avantajlarıyla benzerlerinden ayrılırken, isteğe bağlı olarak düz (flat) tetik tasarımı ve tek hareketli tetik sistemine dönüştürülebilme olanağı sunuyor. SAR 7/24 C için özel olarak geliştirilen gövde tasarımı gerek kavrama gerekse atış sırasında ergonomik tutuşu üst seviyeye taşıyan gövde çizgileriyle tamamlanıyor. Model ayrıca, ergonomiye uygun ve tutuşu kolaylaştıran dikey tetik korkuluğu, çift sıra 17 mermi kapasiteli şarjör ve dengeli atış hissiyatını artıran, kapak takımına montajlı namlu burcu gibi ayırt edici özelliklere sahip. SAR 7/24 C ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip red dot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattıyla zenginleştiriyor. SAR 7/24 C ağırlık denge unsurunu gözetken yapısıyla kullanıcısına en üst seviyede atış performansı sunuyor.



Sabit gez ve arpacık



Pikatini ray



Reddot kapağı

 Kalibre
9x19

 Tetik Sistemi
Çift Hareketli

 Kapasite
17

 Ağırlık
1030 g (36.3 oz)

 Toplam Uzunluk
185 mm (7.3")

 Yükseklik
145 mm (5.7")

 Namlu Boyu
98 mm (3.9")

 Genişlik
32 mm (1.3")



PASLANMAZ MAT





SAR 7/24 SPORT

Sarsılmaz'ın ileri mühendislik ürünü en yeni tabanca serisi SAR 7/24'ün net, kararlı ve profesyonel tasarım yaklaşımını sportif ve rekabetçi platformların ihtiyaçlarıyla bir araya getiren SAR 7/24 SPORT, kendini her an, her koşulda güvende hissetmek isteyenlerin tercihi. Tek hareketli tetik sistemine sahip düz (flat) tetik tasarımı ve ayarlanabilir reset mesafesi, SAR 7/24 Sport'a daha hızlı, daha hassas atış olanağı, maksimum tetik kontrolü ve daha net bir tetik hissi sağlıyor. SAR 7/24 SPORT ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip red dot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattı ile zenginleştiriyor. SAR 7/24 SPORT için özel olarak geliştirilen gövde tasarımı gerek kavrama gerekse atış sırasında ergonomik tutuşu üst seviyeye taşıyan gövde çizgileriyle tamamlanıyor. Tutuşu kolaylaştıran ergonomiye uygun dikey tetik korkuluğu SAR 7/24 SPORT'un bir diğer ayırt edici özelliği. Çift sıra 17 mermi kapasiteli şarjörle beslenen SAR 7/24 SPORT, hızlı atışlarda avantaj sağlayan kapak takımına montajlı namlu burcuna sahip. SAR 7/24 ayrıca "full size" sınıfına uygun ağırlık denge unsurunu gözetken ergonomik yapısıyla kullanıcısına en üst seviyede atış performansı sunuyor. Atış sırasında hızlı şarjör değişimini kolaylaştıran ve silahın tutuş hakimiyetini artıran Magwell tasarımıyla geliştirilen SAR 7/24 SPORT, ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip red dot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattıyla zenginleştiriyor. SAR 7/24 SPORT'un kutu içeriğinde, Magwell kullanmadan taşımaya uygun kabza kapakları ve uyumlu şarjör alt kapakları da sunuluyor.



Reddot kapağı



Şarjör hunisi



Düz tetik



Pikatini ray



PASLANMAZ MAT

PASLANMAZ MAT



Kalibre
9x19



Tetik Sistemi
Tek Hareketli



Kapasite
17



Ağırlık
1130 g (39.8 oz)



Toplam Uzunluk
205 mm (8.1")



Yükseklik
145 mm (5.7")



Namlu Boyu
118 mm (4.6")




Genişlik
40 mm (1.6")





KILINÇ 2000 LIGHT

Türk ordusunun kadro silahı olan Kılınç 2000 Light, tamamen alaşımlı çelik yapısı ile yüksek güvenilirlik sağlıyor. Kabza ve gövdesindeki işleme seçenekleriyle farklı beğenilere de hitap eden Kılınç 2000 Light, yenilik ve geleneği bir arada sunuyor. Profesyonel kullanıma özgü tüm hassas özellikleri üzerinde taşıyan Kılınç 2000 Light, kullanıcıya her koşulda yüksek performansı garanti ediyor.



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



STAINLESS STEEL MAT
İŞLEMELİ
ALTIN PARÇALAR

Renk Seçenekleri



ALTIN İŞLEMELİ



STAINLESS STEEL
MAT



STAINLESS STEEL
MAT İŞLEMELİ



SİYAH



Kalibre
9x19 mm

Tetik Sistemi
Çift hareketli

Kapasite
17

Ağırlık
991 g (35.0 oz)

Toplam Boy
205 mm (8.0")
Yükseklik
140 mm (5.5")

Namlu Boyu
116 mm (4.5")

Genişlik
37 mm (1.5")



Kamera ile Sarsılmaz Tabancalarını Deneyimleyin




www.sarsilmaz.com



KILINÇ 2000 MEGA

Türk Polis Teşkilatı'nın kadro silahı unvanını taşıyan Kılınç 2000 Mega, Sarsılmaz'ın çelik gövdeli tabancaları arasında önemli bir yere sahip. Kılınç 2000 Mega, özel ceviz işlemeli kabza kapağı seçeneğiyle gerek profesyoneller gerekse silah tutkunları için vazgeçilmezler arasında



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



 Kalibre
9x19 mm

 Tetik Sistemi
Çift hareketli

 Kapasite
17

 Ağırlık
990 g (35.0 oz)

 Toplam Boy
203 mm (8.0")
Yükseklik
140 mm (5.5")

 Namlu Boyu
115 mm (4.5")

 Genişlik
38 mm (1.4")



STAINLESS STEEL MAT

Renk Seçenekleri



SİYAH





P8 L

P8 L, şahlanmayı azaltan kompensatörü ve paslanmaz dövme çelik gövde, kapak ve namlu seçenekleriyle tercih ediliyor. Uzatılmış namlu boyuyla güçlü ve güvenilir bir kullanım sunan P8 L, ayrıca değiştirilebilir arpacıkla sahibinin tercihlerine rahatlıkla uyum sağlayabiliyor.



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Namlu soğutma delikleri



Ergonomik tetik korkuluğu



Atım yatağı dolu göstergesi



Ayarlanabilir gez



Kompensatör



Renk Seçenekleri



SIYAH



ALTIN KAPLAMA
PARÇALARLA
STAINLESS STEEL MAT
İŞLEMELİ

STAINLESS STEEL MAT



Kalibre
9x19 mm



Tetik Sistemi
Çift hareketli



Kapasite
17



Ağırlık
1040 g (36.6 oz)



Toplam Boy
200 mm (8.0")
Yükseklik
140 mm (5.5")



Namlu Boyu
117 mm (4.6")




Genişlik
33.7 mm (1.3")





P8 S

Opsiyonel olarak altın kaplama seçeneği olan P8 S, kompansatörü ve soğutma kanallı kapağıyla verimli bir kullanım vadediyor. Ergonomik yapısının yanı sıra sahip olduğu teknik özelliklerle güvenilir ve hedefe yönelik bir tasarıma sahip olan P8 S, ayarlanabilir gez ve kırlangıç arpacıyla farklı geliştirmelere de açık bir model olarak dikkat çekiyor.



İğne kilidi



Atım yatağı dolu göstergesi



Ayarlanabilir gez



Kompansatör



ALTIN KAPLAMA PARÇALARLA
STAINLESS STEEL MAT
İŞLEMELİ

Renk Seçenekleri



STAINLESS STEEL MAT

 Kalibre
9x19 mm

 Tetik Sistemi
Çift hareketli

 Kapasite
17

 Ağırlık
982 g (34.6 oz)

 Toplam Boy
180 mm (7.1")
Yükseklik
140 mm (5.5")

 Namlu Boyu
97 mm (3.8")

 Genişlik
33.7 mm (1.3")



K2 45

Dünyanın en yüksek mermi kapasitesine sahip 45 kalibre tabancalarından biri olan K2 45, Sarsılmaz'ın gurur kaynağı modellerinden biri. Ayarlanabilir gez özelliğiyle kullanım esnekliği sunan K2 45, zarif ve ince kabzası sayesinde rahat bir kavramaya olanak verirken yumuşak tetiğiyle de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.



İğne kilidi



Ergonomik tetik korkuluğu



Atım yatağı dolu göstergesi



Ayarlanabilir gez



Picatinny ray



STAINLESS STEEL MAT

STAINLESS STEEL MAT



Kalibre
.45 ACP



Tetik Sistemi
Çift hareketli



Kapasite
14



Ağırlık
1125 g (39.6oz)



Toplam Boy
212 mm (8.3")
Yükseklik
147 mm (5.7")



Namlu Boyu
120 mm (4.7")




Genişlik
35 mm (1.3")



K2 45c

Dünyanın en yüksek mermi kapasitesine sahip 45 kalibre tabancalarından biri olan K2 45, Sarsılmaz'ın gurur kaynağı modellerinden biri. Ayarlanabilir gez özelliğiyle kullanım esnekliği sunan K2 45, zarif ve ince kabzası sayesinde rahat bir kavramaya olanak verirken yumuşak tetiğiyle de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.



İğne kilidi



Ergonomik tetik korkuluğu



Atım yatağı dolu göstergesi



Ayarlanabilir gez



Picatinny ray



STAINLESS STEEL MAT

STAINLESS STEEL MAT



Kalibre
.45 ACP



Tetik Sistemi
Çift hareketli



Kapasite
13



Ağırlık
1091 g (38.4 oz)



Toplam Boy
200 mm (7.8")
Yükseklik
147 mm (5.7")



Namlu Boyu
125 mm (4.2")




Genişlik
35 mm (1.3")



K12 SPORTX

K12 serisinin en son modeli K12 Sport X, soğutma kanalları ve kavramayı kolaylaştırmak üzere tasarlanan kabzasıyla en verimli kullanım için üretildi. Ayarlanabilir gez, iğne ve horoz emniyeti ile emniyet mandalı özelliklerini taşıyan model, kabza kapağındaki Cerakote® kaplamayla işlevsellikle şıklığı bir arada sunuyor.



İğne kilidi



Ayarlanabilir gez



Ayarlanabilir arpacık



Ayarlanabilir tetik



Soğutma kanalları



STAINLESS STEEL MAT



Kalibre
9×19mm



Tetik Sistemi
Tek hareketli



Kapasite
17



Ağırlık
1170 g (41.2 oz)



Toplam Boy
218 mm (8.5")
Yükseklik
144.7 mm (5.7")



Namlu Boyu
125 mm (4.9")



Genişlik
41.5 mm (1.6")

TOPLU TABANCA

Efsanelerden hoşlananlar ama işlevsellikten de vazgeçemeyenler için revolver tipi tabancalar en iyi seçenekler arasında. Sarsılmaz'ın revolver modeli SR 38, iki farklı namlu boyuyla gelenek ve teknolojinin bir araya geldiği kusursuz örnekler sunuyor.





SR38 6 INCH

Efsane toplu tabanca SR 38, alaşımlı dövme çelik gövde, namlu ve silindirden oluşan yapısıyla klasiğin estetiğini yeniliğin şıklığıyla sunuyor. Ayarlanabilir gez ile rahat ve güvenilir bir kullanım sunan SR 38, .357 Magnum ve .38 Special mermiyle kullanılabilir.



Ayarlanabilir gez



Değişebilir arpacık



Ergonomik kauçuk kabza



STAINLESS STEEL MAT



 Kalibre
.38 spc / .357 mag.

 Tetik Sistemi
Çift hareketli

 Kapasite
6

 Ağırlık
1314 g (46.3 oz)

 Toplam Boy
290 mm (11.4")
Yükseklik
155 mm (6.1")

 Namlu Boyu
153 mm (6")

 Genişlik
39.7 mm (1.5")





SR38 4 INCH



Ayarlanabilir gez



Değişebilir arpacık



Ergonomik kauçuk
kabza



STAINLESS STEEL MAT



STAINLESS STEEL MAT



Kalibre
.38 spc / .357 mag.



Tetik Sistemi
Çift hareketli



Kapasite
6



Ağırlık
1165 g (41.1 oz)



Toplam Boy
242.5 mm (9.4")
Yükseklik
155 mm (6.1")



Namlu Boyu
104 mm (4")



Genişlik
39.7 mm (1.5")



AV VE ATIŞ TÜFEKLERİ

Sarsılmaz, 150 yıla yaklaşan deneyimiyle, av ve atış sporlarına yönelik ürünlerini en ileri teknolojiyi kullanarak durmaksızın geliştiriyor. Yarı otomatik, pompalı ve süperpoze segmentlerinde birbirinden farklı ihtiyaçlara uygun onlarca seçenek sunan Sarsılmaz av ve atış tüfekleri ailesi, gerek teknik gerekse estetik özellikleriyle kullanıcıların tercihlerine mükemmel uyum sağlıyor. Her bir versiyonunda farklı namlu boyu, farklı kalibre ve ağırlık seçenekleri sunan modeller, yüksek dayanımlı polimer ya da ceviz kundak alternatifleriyle mükemmel performans sunuyor.



VERTU
Kalibre: 12 GA



MAGIC
Kalibre: 12 GA



SA-W 700
Kalibre: 12 GA



SA-X 700
Kalibre: 12-20 GA



SP-XS 512
Kalibre: 12 GA



SP 512 DOUBLE TRAP
Kalibre: 12 GA

Yarı Otomatik Tüfekler

Farklı ihtiyaç ve tercihler gözetilerek üretilen Sarsılmaz yarı otomatik av tüfekleri, ceviz ya da polimer dipçik ve el kundağı alternatiflerini içeriyor. Magic, Vertu, SA-W 700, SA-X 700 ve Franchi modellerinin versiyonları, zorlu av koşullarına mükemmel uyum sağlayarak rahat ve dengeli bir atış için gerekli olan performansı sergiliyor.

Pompalı Tüfekler

Sarsılmaz'ın atış sporları ve avcılığa yönelik geliştirdiği pompalı tüfekler, yüksek dayanımlı alaşımlı metal aksamaları, polimer dipçik ve el kundağı alternatifleriyle geniş bir tercih imkânı sunuyor. Farklı namlu boyları, fişek kapasiteleri ve arpacık alternatifleri ise Sarsılmaz pompalı tüfek ailesinin her türlü ihtiyaca yanıt vermesini sağlıyor.

Süperpoze Tüfekler

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan süperpoze tüfek gamı hem avcılar hem de atıcılık sporuyla ilgilenenler için farklı alternatifler sunuyor. Teknoloji, performans ve estetiği bir araya getiren süperpoze tüfekler kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerini ön planda tutarken, hassas tetik sistemiyle kolay kullanımı, SAAMI testlerini başarıyla geçen otomatik emniyet tertibatlarıyla güvenliği, özel alaşımlı çelik namlularıyla performansı üst seviyeye taşıyor.



Alev gizleyen



Red dot



Aksesuar rayı



Pirinç arpacık



Altın kaplama tetik



Eldiven ile kullanım kolaylığı sağlayan tetik korkuluğu



Ergonomik taşıyıcı tutucu düğmesi



Otomatik emniyet levyesi



Lazer markalama, dürbün kanallı kasa



Lazer işlemeli açma mandalı





Ergonomik kasa dizaynı



Fener

UYUMLU
KALİBRELER



AV TÜFEĞİ VE ATIŞ TÜFEKLERİ

Daha fazla bilgi için Youtube kanalımızı ziyaret edin.

► SARSILMAZ



Siyah

MAGIC

Üretimine başlandığından bu yana Sarsılmaz'ın avcılar tarafından en çok tercih edilen tüfekleri arasında yerini alan MAGIC, estetik tasarımıyla bütünleşen yağ cilalı ceviz dipçik ve el kundağıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Avcıların gözdesi MAGIC, 70 milimetre optimum saçma dağılımı sağlayan SPro® içten şok ile kullanıcısına ihtiyacı olan seçenekleri sunuyor. Yarı otomatik Magic, saçma grupmanını artıran namlu ve şerit yapısıyla özellikle uzun mesafe atışlarında da yüksek performans sağlıyor. 76 milimetre fişek yatağına ve 5 fişek kapasitesine sahip olan Magic, ergonomik tutucu düğmesi, gece ve gündüz şartlarında mükemmel sonuç veren kırmızı fiber optik arpacığı ve kullanım esnekliği sunan içten şokuyla hedefe odaklanmanızı kolaylaştırıyor.



Kahverengi



Bordo



Beyaz



Ergonomik taşıyıcı tutucu düğmesi



Ergonomik kasa dizaynı



Eldiven ile kullanım kolaylığı sağlayan tetik korkuluğu



Kalibre
12 GA



Kapasite
5



Namlu Boyu
66 - 71 cm



Toplam Uzunluk
119 - 124 cm



Yükseklik /
Genişlik
20 cm. / 5 cm



Ağırlık
3020 - 3050 g





Beyaz



Kahverengi



Siyah

MAGIC SLUG

Avcıların gözdesi MAGIC SLUG, tek kurşun atımı için özel olarak dizayn edilen namlunun yanı sıra üzerinde bulunan, ayarlı gez ve fiber optik arpacıyla uzak mesafelerde iyi grupman avantajı sağlıyor. MAGIC SLUG'ın hassasiyet, denge ve dayanıklılık gözetilerek tasarlanan ergonomik yapısı, cilalı yeni tip dipçik ve el kundağı sayesinde estetik bir görünüm taşıyor.



Yeşil fiber optik ayarlı gez



Kırmızı fiber optik arpak



Kalibre
12 GA



Kapasite
5



Namlu Boyu
61 cm



Toplam Uzunluk
114 cm



Yükseklik /
Genişlik
20 cm / 5 cm



Ağırlık
2990 g





Lazer markalama kasa



Ergonomik taşıyıcı tutucu düğmesi

VERTU

Sarsılmaz'ın ilk kinetik sistem av tüfeği VERTU, daha az parçayla daha çok performans sağlarken, bakım ihtiyacını minimuma indiren yapısıyla kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Çelik üst kasayla uyumlu alaşımlı alüminyumdan üretilen ve lazer markalamayla estetik bir görünüm kazandırılan alt kasa, VERTU'nun dinamik ve şık görünümünün temel unsurlarını oluşturuyor. Uzak mesafe atışlarında saçma grupmanını artıran namlu, ergonomik fişek borusu kapağı ve kırmızı fiber optik arpacıkla geliştirilen yapı, 70 milimetre optimum saçma dağılımı sağlayan SPro® içten şoka sahip.



Kalibre
12 GA



Kapasite
5



Namlu Boyu
66 - 71 cm



Toplam Uzunluk
124 cm



Yükseklik /
Genişlik
19 cm / 5.5 cm



Ağırlık
2960 - 3000 g





SA-W 700



Lazer markalama kasa



İçten sabit veya dıştan şok



Pirinç arpacık

Yarı otomatik çalışma sistemine sahip olan SA-W 700, emniyet sistemi sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor. Ergonomik dipçik ve el kundağı, hedefi hassasiyetle tespit etmeyi ve nişanı en rahat şekilde alabilmeyi sağlayan bir tasarıma sahip. 61, 66 ve 71 santimetre namlu boyu seçenekleriyle üretilen SA-W 700, ceviz dipçik ve el kundağı, alaşımli alüminyum gövdesiyle her türlü estetik ve ergonomik ihtiyacı karşılarken içten sabit veya dıştan şok alternatifleriyle de farklı tercihlere uyum sağlıyor.



Kalibre
12



Kapasite
5



Namlu Boyu
61 - 66 - 71 cm



Toplam Uzunluk
113 - 118 - 123 cm



Yükseklik / Genişlik
19 cm / 5 cm



Ağırlık
3050 - 3075 - 3100 g



FRANCHI

FRANCHI, alüminyum alaşımlı lazer markalamaya sahip dürbün kanallı kasası ve İngiliz tipi mat vernikli dipçik ve el kundağıyla avcılarının en çok tercih ettiği Sarsılmaz yarı otomatik tüfek modellerinden biri olma özelliğini taşıyor. 12 kalibre ve 76 milimetre fişek yatağına sahip olan FRANCHI, kompakt yapısı ve teknik açıdan en iyi sonucu verecek şekilde geliştirilen tasarımıyla hedefe kilitlenirken, altın kaplama tetiğiyle de üst düzey estetik sunuyor.



Altın kaplama tetik



Lazer markalama,
dürbün kanallı kasa



İngiliz tipi dipçik



Kalibre
12 GA



Kapasite
5



Namlu Boyu
71 cm



Toplam Uzunluk
123 cm



Yükseklik /
Genişlik
20 cm / 5 cm



Ağırlık
3110 g





SA-X 700



Lazer markalama kasa.



İçten sabit veya dıştan şok



Pirinç arpacık

Sarsılmaz'ın yarı otomatik tüfek modelleri arasında geliştirilmiş polimer dipçik ve el kundağıyla farklı bir yere sahip olan SA-X 700 serisi, alaşımlı alüminyum ve lazer markalama kasayla dikkat çekiyor. Üç farklı boyda ve iki farklı kalibrede üretilen bu modeller, içten sabit ya da dıştan şok alternatifleriyle tercih edilebiliyor. SA-X 700 serisinde pirinç arpacık bulunuyor.

Kalibre
12-20 GAKapasite
5

Namlu Boyu
12 GA:
61 - 66 - 71 - 76 cm
20 GA:
61 - 66 - 71 cm

Toplam Uzunluk
12 GA:
114 - 119 - 124 - 129 cm
20 GA:
112 - 117 - 122 cm

Yükseklik /
Genişlik
19 cm / 5 cmAğırlık
12 GA:
3060 - 3090 - 3110 - 3160 g
20 GA:
2720 - 2750 - 2780 g

M204 STD



Otomatik emniyet levyesi



Pirinç arpacık



Lazer markalama kasa

Yüksek dayanımlı polimer dipçik ve el kundağına sahip M204 STD, özel alaşımlı çelik namlusu ve alüminyum alaşımlı lazer markalama kasasıyla dikkat çekiyor. Otomatik emniyet levyesi ve el emniyeti özelliği de bulunan M204 STD güvenli kullanım sunarken, dip kundakta yer alan ergonomik omuz pedi sayesinde darbeyi de en aza indiriyor. 2 farklı namlu boyu seçeneğiyle üretilen M204 STD, 76 milimetre fişek yatağına ve namlu boyuna göre 5 ya da 7 fişeklik kapasiteye sahip.

Kalibre
12 GAKapasite
5 / 7

Namlu Boyu
47 - 51 cm

Toplam Uzunluk
100 - 104 cm

Yükseklik /
Genişlik
20 cm / 5 cmAğırlık
2710 - 2735 g



SP-XS 512

Lazer ve gravür işlemeli çelik sandığı, el kundak demiri ve açma mandalıyla son derece estetik bir görünüme sahip olan SP-XS 512, polimer dipçik ve el kundağı bulunuyor. İçten şok özelliğiyle hem avcılarının hem de atıcıların farklı atış tercihlerine olanak sağlayan SP-XS 512, tek tetik selektör ve ejektör tertibatlarıyla kolay kullanım olanağı sunarken SAAMI testlerini başarıyla geçen otomatik emniyetiyle de güvenli bir taşıma sağlıyor.



Lazer ve asit uygulamalı sandık



Yeşil fiber optik arpacık ve içten şok



Lazer işlemeli açma mandalı



76 mm magnum fişek yatağı



Kalibre
12 GA



Kapasite
2



Namlu Boyu
66 - 71 - 76 cm



Toplam Uzunluk
110 - 115 - 120 cm




Yükseklik /
Genişlik
19 cm / 5 cm



Ağırlık
3150 (±50) g



Kamera ile Sarsılmaz Tabancalarını Deneyimleyin >>> www.sarsilmaz.com




SP-512 TRAP

Çelik siyah sandığındaki asit gravür ve lazer markalamasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan SP-512 TRAP, tercihe göre ayarlı kundak seçeneği sunuyor. Dipçik ve el kundağı yüksek dayanımlı ceviz olan SP-512 TRAP, körüklü omuzluğu sayesinde şok ve darbeyi emerek ergonomik bir tutuş sağlıyor. Nişan almayı kolaylaştıran kırmızı fiber optik arpacık ve 10 milimetre şeritle pratik bir kullanım sağlayan tüfekte */** sabit şok özelliği bulunuyor. SP-512 TRAP, ayarlı tetik özelliğiyle de kişiselleştirme imkânı sunuyor.

					
Kalibre 12 GA	Kapasite 2	Namlu Boyu 76 cm	Toplam Uzunluk 120 cm	Yükseklik / Genişlik 18 cm / 5 cm	Ağırlık 3600 g





SP-512 DOUBLE TRAP

SP-512 Double Trap, asit gravür ve lazer markalama çelik sandığı, yüksek dayanımlı ceviz malzemeden imal edilmiş dipçik ve el kundağıyla hem estetik hem teknik açıdan dikkat çekici bir süperpoze tüfek. Körüklü omuzluğu sayesinde darbe ve şoku en aza indiren SP-512 Double Trap, rahat ve yumuşak bir kullanım sağlıyor. Ayarlı kundak seçeneği bulunan SP-512 Double Trap'ın kişiselleştirmeye imkân tanıyan ayarlanabilir tetik düzeneği kullanım kolaylığını da beraberinde getiriyor. Basamaklı şerit ve kırmızı fiber optik arpacık sayesinde nişan almayı kolaylaştıran SP-512 Double Trap'ın */** sabit şok özelliği bulunuyor.



Kalibre
12 GA



Kapasite
2



Namlu Boyu
76 cm



Toplam Uzunluk
120 cm



Yükseklik /
Genişlik
18 cm / 5 cm



Ağırlık
3750 - 3850 g
(Ayarlı kundak)



HARP VE AV SİLAHLARI MÜZESİ

Mayıs 2010'da ziyarete açılan Harp ve Av Silahları Müzesi'nde Osmanlı dönemi çakmaklı tüfek ve tabancaları, 1. Dünya Savaşı da dahil olmak üzere günümüze kadar kullanılan ateşli ve ateşsiz silahlar kronolojik olarak sergilenmektedir. Müzede ziyaretçilerin ilgisine sunulan 110 silahtan 30'u etnografik eserlerdir.

Müzede Çanakkale Savaşı'nda kullanılan Osmanlı Karadağlı tabancasından 1. Dünya Savaşı'nda özellikle Gazze hattında kullanılan mitralyöze, Bren makineli tüfeklere, çakmaklı silahlara, Browning makineli tüfeğe, ilk makineli tabanca olarak bilinen ve Büyük Taarruz'da da kullanılan yandan şarjörlü, 32 mermi atımına sahip MP 18 Berkman makineli tabancaya kadar birçok ilgi çekici ve değerli silah görülebilir.



**7.7 mm BREN HAFİF MAKİNELİ
TÜFEK**
İngiliz, 1943



7.9 mm CSRG MAKİNELİ TÜFEK
İtalyan, 20.yy



CSRG MAKİNELİ TÜFEK
Fransız, 20.yy



**MP18 THEODOR BAGMANN
MAKİNELİ TÜFEK**
Alman, 1920



7mm FİLİNTA BRESCIA TÜFEK
İtalyan, 1911



**SAR
1880**



AKSESUAR / ONLINE SATIŞ

Sosyal medya
ailemize katılın,
SARSILMAZ
yeniliklerinden ilk
siz haberdar olun.



sarsilmazsilah



sarsilmaz



sarsilmazsilahsanayi




sarsilmazsilah



sarsilmazsilah



sarsilmazsilah



sarsilmaz.com





SARSILMAZ